

Especificaciones


Monitor	23.8" , 1920×1080
Brillo máximo	300cd/m²
Distancia de trabajo	1.5m~6m, saltos de 0.1m (máximo 7.5m)
Fix	Montado en la pared, Escritorio (Opcional)
Tabla Estándar	Snellen E, Figuras, Números, Landolt C, Figuras para niños, ETDRS.
Funciones de la tabla	Maddox Rod, Cilindro Cruzado, Test de Worth, Test de Estereopsis, etc.
Tipo de visualización	Simple, horizontal, vertical, Randomizado, Full.
Tipos de Máscaras	R/G, B/W, bajo contraste, baja iluminación.
Dimensión	595.6 mm (largo), 388,7 mm (ancho), 62 mm (espesor), 4,65 kgs. Control a distancia (Típico) : 186 mm (largo), 55mm (ancho), 17.2 mm (espesor), 80g.
Fuente de alimentación	AC – 100-240V, 50/60 Hz, Power 1.0-0.5



Todos los índices indicados en este catálogo son de referencia. Lamentamos no informar acerca de algún cambio de las especificaciones en este catálogo. Nuestra compañía se reserva el derecho de la interpretación final.



5 Danlong Road, Nan' an District, Chongqing,400060,China
sales@yeasn.com (86-23)62797666
www.yeasn.com



YPB-2100 VISUAL CHART

La alta resolución y la completa variabilidad de las cartillas le otorga un examen más preciso y la transferencia de datos Wireless esta hecho de manera fácil para conectar e integrar el sistema con el Foroptero.




Profesional y Confiable

1080P con una resolución ultra alta, (1920 x 1080 pixeles). 1200:1 ultra alto, LCD de 23.0 pulgadas de grado médico profesional. La pantalla LCD garantiza una visualización de alta definición, para la realización de pruebas optométricas más precisas. Posse una placa madre (ARM) de rendimiento industrial, lo que la hace confiable, estable y duradera.


Distancia del exámen o medición

De 1.5 a 6 metros (máximo 7.5 metros), se puede configurar en pasos de 0.1 metros.




Varios Tipos de Pruebas

YPB-2100 Presenta 150 tipos de variaciones de cartas, incluidos E de Snellen, C de Landolt, Números, test para niños, ETDRS y cartas con multifunciones. La pantalla LCD de alta resolución permite una amplia gama de pruebas en rangos de 0.05-2.0.



Proceso Personalizado

Los operadores pueden personalizar 3 conjuntos de procesos de exámenes según su experiencia. Procesos personalizados: Este software guía al operador a través del examen completo. Conveniente y eficiente. El usuario puede ajustar el balance de blanco y color rojo-verde y configurar marcas comunes de observación según los requisitos de prueba.



Actualización USB

Los operadores pueden actualizar el software a través de la interfaz USB. Es fácil de mantener. La función también le permite reproducir videos para niños o publicidad.

Prueba de Daltonismo

YPB-2100 ofrece más de 70 gráficos diferentes para la prueba de daltonismo. Todos los cuadros de daltonismo están acompañados de instrucciones. Fácil de usar.

Sistema de Integración

YPB-2100 se comunica con el refractor YPA-2100 fabricado por Yeasn a través de una red inalámbrica. Todas las funciones del YPB-2100 también se pueden llevar a cabo con el iPad del YPA-2100.

Pantalla Inteligente





YPB-2100 muestra una sola letra, también con máscaras de forma lineal, horizontal, vertical y siempre muestra la imagen en el centro de la pantalla. Esta característica evita errores de prueba causados por la memorización previa.

Explicación Comprensiva

YPB-2100 tiene la función de entrenamiento de vergencias, búsqueda, movimientos sacádicos, seguimiento de marcas de observación y admite una explicación integral a los pacientes para explicar la teoría de problemas de agudeza visual como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Demuestra el rango de visión con su corrección.

Prueba de sensibilidad al contraste


YPB-2100 puede medir la sensibilidad de contraste utilizando tablas de rejilla de onda sinusoidal, analiza los resultados de los exámenes para proporcionar más detalles y un diagnóstico analítico más profesional.





Innovation, Know from Sense.

Every design of detail, joint and visual balance; every design of configuration, software and user experience, are industrial innovation.





М

Э

Ш

М

Е

Ш

4.7

Э

Ш

Е

Э

М

Е

4.8

Е

М

Э

Е

Ш

Э

4.9

YEOSN

